

RNAスイッチ™製品使用承諾書

株式会社aceRNA Technologies (<http://acernatec.com/>) 製RNAスイッチ™製品のご購入に関しては、事前にご使用者様を確認させていただいております。

大変お手数ではございますが、以下の太枠内に必要事項をご記入頂き、ナカライテスク株式会社各営業所または、販売取扱店までお渡し願います。

本使用承諾書受領後にお届けの手配を行います。

ご使用者氏名			
勤務地の所在	〒 ー		
勤務先名称			
ご所属			
連絡先	TEL:	FAX:	
	E-Mail:		
備考		注文番号	
連絡事項			
販売店名			
CodeNo	商品名	ご購入希望品	数量
P-0001	Control detector RNA Switch™	<input type="checkbox"/>	
P-0002	CM detector RNA Switch™	<input type="checkbox"/>	
P-0003	iPSC detector RNA Switch™	<input type="checkbox"/>	
P-0004	CM purifier RNA Switch™	<input type="checkbox"/>	
P-0005	iPSC purifier RNA Switch™	<input type="checkbox"/>	
P-0006	iPSC eliminator RNA Switch™	<input type="checkbox"/>	
P-0007	puro resistant mRNA™	<input type="checkbox"/>	
弊社使用欄	得意先 C	入 力	保 管 確 認

【ご使用上の注意点】

1. 本製品の使用目的は、基礎研究の目的に限定されます。本製品は、ヒトや動物への適用、臨床目的での使用及び生体外診断に使用する事はできません。
2. 本製品の使用には遺伝子工学と細胞培養に関する基本的な技術が必要です。
3. 本製品を万一誤って飛散させ眼に入れたり、皮膚を汚染したりした場合、すぐに洗浄し、医師にご相談ください。飛散や付着を防止するため、必ず安全キャビネットをご使用ください。
4. 本製品のご使用の際は省令及び組織内の組換え実験安全委員会等の指示に従い、安全に十分ご注意ください。
5. 本製品のご使用によって生じたいかなる事故、損害についても弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
6. 本製品を商業目的にご使用される場合は、個別にライセンス契約の締結が必要です。
7. 本製品を使用してのRNAスイッチに関連する新たな知財が発生する場合は、個別の契約締結が必要です。

RNAスイッチ™製品の限定使用条件について

本製品（本製品またはその一部を意味するものとします。以下「本製品」と言う）の使用は、研究用に限られます。

以下の限定使用条件をご確認いただき、同意いただいた上でご発注をお願い致します

本製品のご購入によってもたらされる限定されたライセンスの条件（限定使用条件）は、以下の通りです。

1. 本製品は購入者（法人を含む。以下購入者と言う。）自身の施設内で且つ非営利の研究目的のみに使用が認められます。商業目的及び臨床目的のいかなる材料の調製にも使用する事はできません。

但し、購入者が別途株式会社aceRNA Technologies及び/或いはiPSアカデミアジャパン株式会社から当該目的での使用に係る適切なライセンスを受けている場合はこの限りではありません。

2. 商業目的での使用とは、以下の行為を行うことを言います。

- ① 本製品またはその構成成分を用いて作製した構造物を自社製品の製造又は品質管理に用いること。
- ② 本製品若しくはその構成成分、又は本製品を用いて作製した細胞を用いて以下のサービスを行うこと。
 - a) 営利目的で第三者のために細胞を選別すること。
 - b) 営利目的で第三者のために材料の作出、または情報・データを取得すること。
 - c) 営利目的で第三者のためにスクリーニングを行うこと。
- ③ 本製品またはその構成成分を用いて選別した細胞、或いはその細胞に由来する細胞を販売若しくは創薬を目的とした化合物のスクリーニング、または安全性試験に使用すること。
- ④ 本製品またはその構成成分を用いて選別した細胞またはその細胞に由来する細胞を配布・販売すること。

但し、非営利機関が非営利目的で配布することは商業目的に当たりません。

なお、この場合、細胞の配布先が本限定使用条件に同意していることが必要です。

さらに、営利機関へ配布する場合には、iPSアカデミアジャパン株式会社による事前の同意が必要です。

RNAスイッチ製品を商業目的で使用する場合はiPSアカデミアジャパン株式会社と株式会社aceRNA Technologiesから商業目的での使用ライセンスが必要となりますので、個別にご相談ください。

3. 本製品は購入者及び購入者の研究組織に所属する方が使用できます。
4. 本製品を使用した実験、および本製品を用いて選別した細胞に関して何らかの発表を行う場合は、本製品名および株式会社aceRNA Technologiesの社名を当該発表に明示いただきますようお願い致します。
5. 本製品使用に際しては、購入者ならびに使用者の責任で、実験が行われる国の法令や指導指針等に基づき、必要な手続きを行ってください。

本製品の保管にあたっては、本製品添付の製品説明書またはSDSに従って厳重な注意をお願いします。

株式会社aceRNA Technologies及びナカライテスク株式会社は、本製品の使用、本製品を用いて作製した細胞その他本製品に関連して購入者が被ったいかなる損害についても何ら責任を負うものではなく、また、購入者の得べかりし利益を保証するものではありません。

6. 本製品とその使用法の一部に関わる上記のライセンスは、株式会社aceRNA TechnologiesがiPSアカデミアジャパン株式会社よりライセンスを受けた特許（WO2015/105172、WO2016/010119、WO2015/141827）に関連します。本製品のご購入により、本限定使用条件での使用以外に、これらの特許についていかなる実施許諾も与えられません。

使用承諾書で取得する個人情報の取扱いについて

ナカライテスク株式会社

ご提供いただく個人情報は以下の通り取扱います

1. 個人情報の取得と利用の目的

使用承諾書の対応にのみに利用いたします。

2. 個人情報の提供、委託

法令の規定による場合を除いて、個人情報を本人の同意を得ずに第三者に開示、提供又は委託することはありません。

利用目的の範囲内で個人情報を第三者に委託する場合があります。委託する第三者は、個人情報の安全管理水準を満たしていることを確認した上で選定し、契約などにより適切な監督を行います。

3. 個人情報の管理

ご提供いただいた個人情報は対応記録として厳重に管理します。

4. 個人情報提供の任意性

当社に提供いただく個人情報は、任意によるものですが、当社が必要として指定した情報をご提供いただけない場合、商品を販売できない場合があります。

5. 個人情報の開示等

ご提供いただいた個人情報の利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加、削除、利用の停止、消去又は提供の拒否（以下、「開示等」という）を希望される場合は、ご本人であることを確認させて頂いた上で、合理的な範囲内で対応いたします。

6. お問い合わせ先

ご提供頂いた個人情報の開示等、苦情・ご相談の請求は下記までご連絡下さい。

【個人情報相談窓口】

ナカライテスク株式会社

〒604-0855

京都市中京区二条通烏丸西入東玉屋町 498

TEL：075-211-2516（9:00～17:00 土日祝、当社休日は除く）

個人情報保護管理者：総務広報課長

受付窓口：個人情報相談窓口

E-MAIL：privacy@nacalai.co.jp

【プライバシーポリシー】

<https://www.nacalai.co.jp/related/privacypolicy.html>