

政令第 号

水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令

内閣は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律（平成二十七年法律第四十二号）第二条第一項及び第三十条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令（平成二十七年政令第三百七十八号）の一部を次のように改正する。

第一条第一号を次のように改める。

一 電池

第一条第三号中「及び電球形蛍光ランプ」を削り、「限る。」の下に「及び一般照明用の電球形蛍光ランプ（定格消費電力が三十ワット以下のものに限る。）」を加え、同条第六号中「のうち、次に掲げるもの」を削り、同号イからハまでを削り、同条第十一号を次のように改める。

十一 圧力計のうち、次に掲げるもの

イ 非電気式のもの（二百三十度以上の温度で計ることができるダイヤフラム式圧力計であつて目量

(計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第二条第二号イ(1)に規定する目量をいう。以下同じ。)が五メガパスカル以下のもの及び温度の大きな変化、著しい振動その他の厳しい条件の下で計ることができる真空計であつて次に掲げるものを除く。)

(1) 計ることのできる最大の圧力(絶対圧力をいう。(2)において同じ。)が千三百パスカル以下であつて、目量が三百パスカル以下のマクラウド真空計

(2) 計ることのできる最大の圧力が六万六千パスカル以下であつて、目量が二百パスカル以下のU

字管真空計

ロ 電気式であつて、加熱により液体となる物の圧力の測定用のもの(二百三十度以上の温度で計ることができるものであつて、次に掲げるものを除く。)

(1) 計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が一パーセント以内のもの

(2) 計ることのできる最大のゲージ圧力に対する測定の誤差が三パーセント以内のもの(1)に該当するものを除き、耐食性のあるニッケル合金を用いたダイアフラム若しくは摩耗を少なくするための表面処理がされたダイアフラムを用いたものの、防爆型のもの又は圧力を伝えるための水銀を

封入した導管の長さが一・五メートル以上のものに限る。）

第二条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を次のように改正する。

第一条第三号を次のように改める。

三 一般照明用のコンパクト形蛍光灯ランプ及び一般照明用の電球形蛍光灯ランプ

第一条第四号ロを次のように改める。

ロ ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの

第一条中第十八号を第十九号とし、第十一号から第十七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十号中「第十二号イ」を「第十三号イ」に改め、同号を同条第十一号とし、同条中第九号を第十号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。

五 一般照明用のコンパクト形蛍光灯ランプ、電球形蛍光灯ランプ及び直管形蛍光灯ランプ以外の一般照明用の蛍光灯ランプであつて、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの

第三条 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を次のように改正する。

第一条第四号イを次のように改める。

イ 三波長形の蛍光体を用いたもの

第一条第五号中「であつて、ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いた」を「のうち、次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。

イ 三波長形の蛍光体を用いたもの

ロ ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの

附 則

（施行期日）

第一条 この政令は、令和八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 次条及び附則第三条第二項の規定 令和七年七月一日

二 附則第四条及び第五条第二項の規定 令和八年七月一日

三 第二条並びに附則第五条第一項及び第三項の規定 令和九年一月一日

四 附則第六条及び第七条第二項の規定 令和九年七月一日

五 第三条及び附則第七条第一項の規定 令和十年一月一日

（第一条の規定による改正に伴う経過措置）

第二条 第一条の規定による改正後の水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令第一条第一号、第三号、第六号及び第十一号に掲げる特定水銀使用製品（水銀による環境の汚染の防止に関する法律（以下「法」という。）第二条第一項に規定する特定水銀使用製品をいう。以下同じ。）であつて第一条の規定による改正前の水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令（次条第三項において「旧水銀汚染防止法施行令」という。）第一条第一号、第三号、第六号及び第十一号に掲げるものであるものの以外のものに係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

第三条 この政令の施行の日前に製造され、又は輸入された前条に規定する特定水銀使用製品であつて、当該特定水銀使用製品の使用が水銀に関する水俣条約（以下「条約」という。）で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。

2 前項の承認を受けようとする者は、この政令の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

3 平成三十年一月一日から令和二年十二月三十日までの間に製造され、又は輸入された旧水銀汚染防止法施行令第一条第一号及び第十一号に掲げる特定水銀使用製品についての第一条の規定の施行後における水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令（以下「水銀汚染防止法施行令」という。）附則第四条の規定の適用については、同条中「前条第一項に規定する」とあるのは、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和六年政令第 号）第一条の規定による改正前の第一条第一号（ボタン電池であるアルカリマンガン電池に限る。）及び第十一号に掲げる」とする。

（第二条の規定による改正に伴う経過措置）

第四条 第二条の規定による改正後の水銀汚染防止法施行令第一条第三号から第五号までに掲げる特定水銀使用製品であつて第二条の規定による改正前の水銀汚染防止法施行令（次条第三項において「第三号改正前水銀汚染防止法施行令」という。）第一条第三号及び第四号に掲げるものであるもの以外のものに係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

第五条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に製造され、又は輸入された前条に規定する特定水銀使用製品であつて、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。

2 前項の承認を受けようとする者は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

3 附則第三条第三項に規定する期間に製造され、又は輸入された第三号改正前水銀汚染防止法施行令第一条第五号、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる特定水銀使用製品についての第二条の規定の施行後における水銀汚染防止法施行令附則第四条の規定の適用については、同条中「前条第一項に規定する」とあるのは、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和六年政令第 号）第二条の規定による改正前の第一条第五号、第八号（マーキュロクロム液に限る。）から第十号まで、第十二号及び第十三号に掲げる」とする。

（第三条の規定による改正に伴う経過措置）

第六条 第三条の規定による改正後の水銀汚染防止法施行令第一条第四号及び第五号に掲げる特定水銀使用製品であつて第三条の規定による改正前の水銀汚染防止法施行令第一条第四号及び第五号に掲げるものであるものの以外のものに係る法第六条第一項の許可を受けようとする者は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

第七条 附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前に製造され、又は輸入された前条に規定する特定水銀使用製品であつて、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、法第十二条の規定は、適用しない。

2 前項の承認を受けようとする者は、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日前においても、その申請を行うことができる。

理由

水銀による環境の汚染の防止に関する法律の特定水銀使用製品として特定の電池等を追加する必要があるからである。

(別紙5) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(令和6年12月改正)の前後比較

■ 製品に応じ、令和8年1月1日、令和9年1月1日、令和10年1月1日より段階的に施行。

品目	規制対象となる基準
ボタン電池	酸化銀電池：水銀含有量 1 %以上 空気亜鉛電池：水銀含有量 2 %以上 上記以外の電池：水銀を使用しないこと
ボタン電池以外の電池	水銀を使用したもの
一般照明用のコンパクト形蛍光灯	30W以下かつ水銀含有量5mg超
一般照明用の電球形蛍光灯	
一般照明用の直管形蛍光灯	①60W未満で三波長形の蛍光体を用いたもの：水銀含有量5mg超 ②40W以下でハロゲン酸塩を主成分とする蛍光体を用いたもの：水銀含有量10mg超
電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光灯(CCFL)・外部電極蛍光灯(EEFL)	①長さ500mm以下のもの：水銀含有量3.5mg超 ②長さ500mm超1,500mm以下のもの：水銀含有量 5 mg超 ③長さ1,500mm超のもの：水銀含有量13mg超
一般照明用の高圧水銀蒸気ランプ	水銀を使用したもの
スイッチ及びリレー	
化粧品	水銀を使用したもの※ 1
動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤	
非電気式の気圧計、湿度計、圧力計、温度計、血圧計	水銀を使用したもの※ 2
脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ	水銀を使用したもの
真空ポンプ	
車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり	
写真フィルムと印画紙	
宇宙飛行体（人工衛星を含む。）に用いられる推進薬	

品目	規制対象となる基準
電池	水銀を使用したもの
一般照明用のコンパクト形蛍光灯	全て
一般照明用の電球形蛍光灯	全て
一般照明用の直管形蛍光灯	全て
上記以外の一般照明用の蛍光灯	全て
電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光灯(CCFL)・外部電極蛍光灯(EEFL)	全て
一般照明用の高圧水銀蒸気ランプ	水銀を使用したもの
スイッチ及びリレー	
化粧品	水銀を使用したもの※ 1
動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤	
非電気式の気圧計、湿度計、圧力計、温度計、血圧計	水銀を使用したもの※ 2
電気式の圧力計	水銀を使用したもの※ 3
脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ	水銀を使用したもの
真空ポンプ	
車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり	
写真フィルムと印画紙	
宇宙飛行体（人工衛星を含む。）に用いられる推進薬	

※ 1 クロメサルを有効成分とする保存剤（クロメサル以外の水銀及び水銀化合物（法第一条で規定するもの）を含むものを除く）であって、医薬品及び再生医療等製品に添加されるものを除く
 ※ 2 湿度計、圧力計、温度計については水俣条約上の規定に基づき一部規制対象外
 ※ 3 水俣条約上の規定に基づき一部規制対象外